



Gringet
Vass3R14s161-165
1551Mtp1
INRA Collection Vassal-Montpellier
Gringet
clos 3 Rg 14 s 161.165
FH
gringet
+ 3 R 14 s 161. 165
Cl 4 Pl 15 A 2
Gringet
me semble = de Savagnin
feuille plane, un peu involutée, très peu tourmentée et peu gaufrée



01 v4





Désignation : Gringet.

Clos 4 Planche 15 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 P=2

Charge :


S. 1 3

2 0

3 3

4 3

5 4



Désignation : Gringet

Clos 4 Planche 15 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 24.8.59 P=0

Charge :

S. 1 10

2 8

3 9

4 8

5 12

Gringet

Désignation

Clos 4 Planche 15 Côté A N° 2.

Vigueur : 3

Date de mâturité 5, 9, 60 P=0

Charge

S. 1 4

2 1

3 5

4 6

5 6

Gringet

Désignation

Clos 4 Planche 15 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité 2 .9, 61

Charge

S. 1. 7 0

2 20

3 10

4 8

5 5

Gringet

Année 1958

N° .... Planche Cl. 4 P. 15 A 2 ..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		27.3	31.3						
1	5	1	2 x						
2	3								
3	3	0	1						
4	2	1	1 x						
5	2	1	1 x						

Dl 31-3-58 IIIe

Gringet

Année 1959

N° Cl 4 Pl 15 A 2 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19-3	23.)	26.3	28-3				
1	4	0	0	0	1				
2	5	1	1	1	3				
3	4	2	2	1	1				
4	4	0	1	1	2				
5	5	0	2	2	3				

Dl 28-3-59

Année 1960

N° Cl 4 Pl 15 A 2 ; Planche Gruget Côté

	Nombre	DATES							
	Total	21.3	24/3	26.3	29/3				
1	6	0	0	1	4 ×				
2	4	0	0	0	1				
3	8	0	1	1	2				
4	3	1	2	2	3 .				
5	6	0	2	2	3 ×		D le 29-3-60 α		

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 15 A 2 Gruget

	Nombre	DATES								
	total	13.3	16.3	20.3	23.3	27.3				
1	9	2	3	5	6	7 ,				
2	9	0	1	2	3	5 ×				
3	12	2	0	3	6	8 ×				
4	9	9	1	2	4	5 ×				
5	8	0	0	2	2	4 ×				
6										
7							D le	25-3-	61 α	
8								+19		
9										
10										

Année 1962 Gringet

N° .... Planche cl.4 PISA 2 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		~~26.3~~	5.4	10-4					
1	13	~~7~~	0	5	. .	. .	. .	. .	. .
2	8.	. .	2.	5.	. .	. .	. .	. .	. .
3	10	. .	3.	8.	. .	. .	. .	. .	. .
4	10	. .	0.	5.	. .	. .	. .	. .	. .
5	3.	. .	4	6.	. .	. .	. .	. .	. .

½ longue

D le 10-4.62 +7

Gringet

Désignation :

VASSAL clos le Planche 15 Côté A N° 2 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13.5.57

N° ordre

Désignation: Gruiget

VASSAL Ce4 Planche 15 côté A N° 2 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 19.5.58

N° ordre

Désignation : Gruget

VASSAL Cl4 Planche 15 côté A N° 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Gruuget -

VASSAL planche 15 côté A N° 2 souche 1 (2) 3 4 5.
Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière ~~2~~ 1/2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2)-
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 19.6.58

Nº d'ordre Gringet

Désignation

VASSAL 24 planche 15 côté A Nº 2 souche ① ~~2~~ 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ~~②~~ - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant I - non persistant ②.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen ② - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile ②.

Calvo 59

Dénomination ....Gruget..........4.15.A.2/..........

Planche ......6....... côté ......8........ Rang ..~~14~~3.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10-15.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnet 62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . . Gringet . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement Cl.4 Pl.15 A.2 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . ① - ③ - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . ⓪ - ① - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . ⓪ - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - ③.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Rennes 58